

Signalisation

La qualité industrielle



Enrouleurs de ruban

Conception industrielle :

- Ruban de haute qualité, ne s'efface pas dans le temps
- Rappel automatique par ressort plat en acier, testé pour une longue durée de vie
- Crochet d'ancrage ergonomique (pas de risque de blessure)
- Guidage par deux rouleaux et bouche d'entrée spécialement adaptée aux rubans

Utilisation :

- Fixe
- Mobile, grâce à notre chariot de balisage

8 mètres



Modèle P1JN



Modèle P1BR



20 mètres



Modèle P5JN



Modèle P5BR



Chariot de balisage

Longueur	Modèles	Avec	Couleur du ruban	Bride	Type enrouleur	Dimensions	Code
8 mètres	P1BR	Ruban polypropylène largeur 40 mm	blanc/rouge	PLT 100	L 220 x H 95 x P 115		ERSR/08P1BR
	P1JN		jaune/noir				ERSR/08P1JN
20 mètres	P5BR	Ruban polypropylène largeur 40 mm	blanc/rouge	Pivotante	PLT 500	L 350 x H 145 x P 160	ERSR/20P5BR
	P5JN		jaune/noir				ERSR/20P5JN

⚠️ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du ruban ou de la chaîne, qui fonctionne en permanence (pas de cliquet). Il faut donc s'assurer que le ruban ou la chaîne est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.

Signalisation

Chariot de balisage


Permet de rendre nos enrouleurs de signalisation mobiles.
Livr  avec l'enrouleur de ruban (8 ou 20 m tres) ou peut  tre achet  seul.

Poign e ergonomique.
Deux roues Ø 180 mm.
Acier finition epoxy noir.

Dimensions : H1040 x l420 x L350 mm.



Tr s stable au sol : accrocher l'extr mit , puis tirer le chariot pour d rouler le ruban.



Accrocher le ruban   un point d'ancre

Basculer et tirer le chariot

Positionner le chariot   l'endroit souhait  : votre balisage est install 

Avec enrouleur	Longueur	Avec	Couleur du ruban	Bride	Type enrouleur	Dimensions	Code	
P1BR	8 m�tres	Ruban polypropyl�ne largeur 40 mm	blanc/rouge	Pivotante	PLT 100	L x H x P	ERSR-C/08P1BR	
P1JN			jaune/noir				ERSR-C/08P1JN	
P5BR	20 m�tres		blanc/rouge	Pivotante	PLT 500	L x H x P	ERSR-C/20P5BR	
P5JN			jaune/noir				ERSR-C/20P5JN	
Sans			-				ERSR-C	

⚠ Les enrouleurs sont  quip s d'un ressort pour la r cup ration du ruban ou de la cha ne, qui fonctionne en permanence (pas de cliquet). Il faut donc s'assurer que le ruban ou la cha ne est accompagn  durant sa course, au d roulement et   l'enroulement.

Signalisation

Enrouleur de chaîne

Chaine plastique blanche et rouge de 20 mètres.
Carter ouvert en acier.
Bouche de guidage.



Longueur	Modèles	Avec	Couleur de la chaîne	Bride	Type enrouleur	Code
20 mètres	S5BR-F S5BR-P	Chaîne	blanche/rouge	Fixe Pivotante	STEEL 500	ERSC/20S5BR-F ERSC/20S5BR-P

⚠️ Les enrouleurs sont équipés d'un ressort pour la récupération du ruban ou de la chaîne, qui fonctionne en permanence (pas de cliquet). Il faut donc s'assurer que le ruban ou la chaîne est accompagné durant sa course, au déroulement et à l'enroulement.