



**Aiguilles et baguettes
de tirage WALLY**



L'experte

Carter dynamique : se déroule et s'enroule par simple poussée
Tête de guidage « passe-partout »

Aiguille en fibre de verre : la plus puissante
Diamètre 3 mm

Aiguille en polyester torsadé : l'incassable
Diamètre 4 mm



Longueur : 30 mètres
Poids : 0,95 kg
Dimensions : 290 x 150 x 60 mm

Carter dynamique : avec le carter, fini les aiguilles qui s'emmêlent

- L'aiguille est rangée dans un carter compact, d'où elle se déroule sans effort
- Très résistant aux chocs, le carter est adapté à la vie des chantiers et protège efficacement l'aiguille
- Facile à ranger et à porter grâce à sa poignée
 - 1) Dérouler l'aiguille et l'insérer directement dans la gaine
 - 2) Tirer l'aiguille et l'enrouler directement dans le carter

Le WALLY EXPERT inclut :

- l'aiguille en fibre de verre ou en polyester torsadé dans le carter
- une tête de guidage flexible Ø 7 mm à une extrémité et un oeillet à l'autre
- deux oeillets
- un compartiment de rangement pour les accessoires.

Le WALLY EXPERT PLUS inclut :

- l'aiguille en fibre de verre ou en polyester torsadé dans le carter
- une tête de guidage flexible Ø 7 mm à une extrémité et un oeillet à l'autre
- deux oeillets
- le kit CONFORT composé d'une chaussette de tirage et d'une poignée de tirage GRIP
- le kit REPARATION pour la version fibre de verre composé de 2 embouts filetés, 2 raccords et un tube de colle
- un compartiment de rangement pour les accessoires.

NOUVEAU

Aiguille	Code
Fibre de verre	WEXPERT-FV330
Polyester	WEXPERT-P430

Aiguille	Code
Fibre de verre	WEXPERT-FV330-PLUS
Polyester	WEXPERT-P430-PLUS

L'économique

Dérouler et enrouler « à la main »
Tête de guidage mixte (faisant aussi office d'œillet)

Aiguille en fibre de verre : la plus puissante
Diamètre 3 mm

Aiguille en polyester torsadé : l'incassable
Diamètre 4 mm



Code WBASIC-FV330



Code WBASIC-P430

Longueur : 30 mètres
Poids : 1,1 kg
Dimensions : 385 x 300 x 70 mm

Carter rotatif : avec le carter, fini les aiguilles qui s'emmêlent

- L'aiguille est rangée dans un carter compact, d'où elle se déroule sans effort
- Très résistant aux chocs, le carter est adapté à la vie des chantiers et protège efficacement l'aiguille
- Facile à ranger et à porter grâce à sa poignée
 - 1) Sortir l'aiguille du carter
 - 2) L'insérer dans la gaine
 - 3) Retirer l'aiguille de la gaine
 - 4) Ré-enrouler en faisant tourner l'anneau

Le WALLY BASIC inclut :

- l'aiguille en fibre de verre ou en polyester torsadé dans le carter
- une tête de guidage mixte
- un tire-fils « entonnoir » pour accrocher les fils ou câbles et les tirer facilement dans la gaine.

Kit CONFORT



Chaussette de tirage Ø 6-9 mm



Poignée de tirage GRIP

Code **WCONF**

Kit REPARATION



Embouts filetés M5



Colle

Pour fibre de verre



Raccords

Code **WREP**

Tous les accessoires sont également vendus séparément :

Œillets M5 (sachet de 10)	WOEIL10
Tête de guidage flexible Ø 7 mm	WTETE07
Tête de guidage flexible Ø 10 mm	WTETE10
Tête de guidage flexible Ø 13 mm	WTETE13
Tête de guidage mixte	WTETEMIX
GRIP (poignée de tirage)	WGRIP
Chaussette de tirage Ø 6 à 9 mm	WCHAUSS69
Embouts M5 pour aiguille Ø 3 mm (sachet de 10)	WEMB10
Raccords pour aiguille Ø 3 mm (sachet de 10)	WRAC10
Colle (tube de 3g)	WCOLLE3
Aiguille de rechange fibre de verre	WAIG-FV330
Aiguille de rechange polyester torsadé	WAIG-P430



Œillets



Tête de guidage flexible Ø 10 mm



Aiguille de rechange



Tête de guidage flexible Ø 13 mm

Baguettes de tirage en fibre de verre



Baguettes de tirage en fibre de verre qui permettent de faire passer des câbles dans les murs creux, les cloisons, les faux plafonds, les caniveaux et les vides sanitaires.

Elles sont rigides et permettent en poussant ou en tirant le câble une installation dans les espaces les plus difficiles d'accès et sur de grandes longueurs.

Existe en 2 versions :

- WALLY STICK diamètre 4 mm (**Code WSTICK04**)
- WALLY STICK diamètre 6 mm (**Code WSTICK06**)



Chaque WALLY STICK inclut :



10 baguettes en fibre de verre de 1 mètre chacune avec embouts mâle et femelle M5



1 tête de guidage



1 tête de guidage souple mixte




1 tête de guidage aimantée



1 tête de guidage avec anneau



1 tête de guidage avec crochet



1 accroche câble « lasso »